



Démarrez, Conduisez, en toute confiance...

CATALOGUE BATTERIES

Plus de **Puissance**
Plus de **Résistance**
Plus de **Durée de vie**



 **YİĞİTAKÜ HELDEN-BATTERY**

macpower[®]

PLATIN
BATTERY

T-XTRME



Code	Désignation	Dimensions (mm)			Polarité	Type	Fixation	Technologie	Acide
Y1	Batterie de démarrage YIGITAKU 12V 55 Ah	207	175	190	Droite (-,+)	L1	B13	Sans Entretien	Humide
Y2B	Batterie de démarrage YIGITAKU 12V 60 Ah	242	175	175	Droite (-,+)	L2B	B13	Sans Entretien	Humide
Y2BG	Batterie de démarrage YIGITAKU 12V 60 Ah	242	175	175	Gauche (+,-)	L2B	B13	Sans Entretien	Humide
Y2	Batterie de démarrage YIGITAKU 12V 66 Ah	242	175	190	Droite (-,+)	L2	B13	Sans Entretien	Humide
Y3	Batterie de démarrage YIGITAKU 12V 77 Ah	278	175	190	Droite (-,+)	L3	B13	Sans Entretien	Humide
Y5	Batterie de démarrage YIGITAKU 12V 110 Ah	353	175	190	Droite (-,+)	L5	B13	Sans Entretien	Humide
YE1D	Batterie de démarrage YIGITAKU 12V 36 Ah	197	128	225	Droite (-,+)	NS40	B00	Sans Entretien	Humide
YE1	Batterie de démarrage YIGITAKU 12V 38 Ah	197	128	225	Droite (-,+)	NS40	B01	Sans Entretien	Humide
YE2D	Batterie de démarrage YIGITAKU 12V 45 Ah	236	128	225	Droite (-,+)	NS60	B00	Sans Entretien	Humide
YE2G	Batterie de démarrage YIGITAKU 12V 45 Ah	236	128	225	Gauche (+,-)	NS60	B00	Sans Entretien	Humide



Code	Désignation	Dimensions (mm)			Polarité	Type	Fixation	Technologie	Acide
P1	Batterie de démarrage PLATIN 12V 55 Ah	207	175	190	Droite (-, +)	L1	B13	Sans Entretien	Humide
P2B	Batterie de démarrage PLATIN 12V 60 Ah	242	175	175	Droite (-, +)	L2B	B13	Sans Entretien	Humide
P2BG	Batterie de démarrage PLATIN 12V 60 Ah	242	175	175	Gauche (+, -)	L2B	B13	Sans Entretien	Humide
P2	Batterie de démarrage PLATIN 12V 65 Ah	242	175	190	Droite (-, +)	L2	B13	Sans Entretien	Humide
P3	Batterie de démarrage PLATIN 12V 75 Ah	278	175	190	Droite (-, +)	L3	B13	Sans Entretien	Humide
P4B	Batterie de démarrage PLATIN 12V 88 Ah	315	175	175	Droite (-, +)	L4B	B13	Sans Entretien	Humide
P5	Batterie de démarrage PLATIN 12V 110 Ah	353	175	190	Droite (-, +)	L5	B13	Sans Entretien	Humide
PE1D	Batterie de démarrage PLATIN 12V 36 Ah	197	128	225	Droite (-, +)	NS40	B00	Sans Entretien	Humide
PE1G	Batterie de démarrage PLATIN 12V 36 Ah	197	128	225	Gauche (+, -)	NS40	B00	Sans Entretien	Humide
PE1	Batterie de démarrage PLATIN 12V 38 Ah	197	128	225	Droite (-, +)	NS40	B01	Sans Entretien	Humide
PE2D	Batterie de démarrage PLATIN 12V 45 Ah	236	128	225	Droite (-, +)	NS60	B00	Sans Entretien	Humide
PE2G	Batterie de démarrage PLATIN 12V 45 Ah	236	128	225	Gauche (+, -)	NS60	B00	Sans Entretien	Humide
P10D+	Batterie de démarrage PLATIN 12V 75 Ah	260	170	225	Droite (-, +)	N50	B00	Sans Entretien	Humide
P10G+	Batterie de démarrage PLATIN 12V 75 Ah	260	170	225	Gauche (+, -)	N50	B00	Sans Entretien	Humide
P11D+	Batterie de démarrage PLATIN 12V 105 Ah	306	176	225	Droite (-, +)	N70	B01	Sans Entretien	Humide
P11G+	Batterie de démarrage PLATIN 12V 105 Ah	306	176	225	Gauche (+, -)	N70	B01	Sans Entretien	Humide
P14G	Batterie de démarrage PLATIN 12V 120 Ah	512	186	219	Gauche (+, -)	D4 A	B00	Avec Entretien	Humide
P15G	Batterie de démarrage PLATIN 12V 150 Ah	513	223	223	Gauche (+, -)	D5 B	B00	Avec Entretien	Humide
P15G+	Batterie de démarrage PLATIN 12V 180 Ah	513	223	223	Gauche (+, -)	D5 B	B00	Avec Entretien	Humide

PLATIN
B A T T E R Y

TAXI



Code	Désignation	Dimensions (mm)			Polarité	Type	Fixation	Technologie	Acide
PT1	Batterie de démarrage PLATIN TAXI 12V 66 Ah	242	175	190	Droite (-, +)	L2	B13	Sans Entretien	Humide
PT2	Batterie de démarrage PLATIN TAXI 12V 77 Ah	278	175	190	Droite (-, +)	L3	B13	Sans Entretien	Humide

HELDEN - BATTERY



Code	Désignation	Dimensions (mm)			Polarité	Type	Fixation	Technologie	Acide
H1	Batterie de démarrage HELDEN 12V 55 Ah	207	175	190	Droite (-, +)	L1	B13	Sans Entretien	Humide
H2	Batterie de démarrage HELDEN 12V 66 Ah	242	175	190	Droite (-, +)	L2	B13	Sans Entretien	Humide
H3	Batterie de démarrage HELDEN 12V 77 Ah	278	175	190	Droite (-, +)	L3	B13	Sans Entretien	Humide
H5	Batterie de démarrage HELDEN 12V 110 Ah	353	175	190	Droite (-, +)	L5	B13	Sans Entretien	Humide
H14G	Batterie de démarrage HELDEN 12V 120 Ah	513	189	223	Gauche (+, -)	D4 A	B00	Avec Entretien	Humide
H15G	Batterie de démarrage HELDEN 12V 150 Ah	513	223	223	Gauche (+, -)	D5 B	B00	Avec Entretien	Humide
H15G+	Batterie de démarrage HELDEN 12V 180 Ah	513	223	223	Gauche (+, -)	D5 B	B00	Avec Entretien	Humide
H16G	Batterie de démarrage HELDEN 12V 200 Ah	518	276	242	Gauche (+, -)	D6 C	B00	Avec Entretien	Humide



Code	Désignation	Dimensions (mm)			Polarité	Type	Fixation	Technologie	Acide
M1	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 55 Ah	207	175	190	Droite (-,+)	L1	B13	Sans Entretien	Humide
M2B	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 60 Ah	242	175	175	Droite (-,+)	L2B	B13	Sans Entretien	Humide
M2BG	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 60 Ah	242	175	175	Gauche (+,-)	L2B	B13	Sans Entretien	Humide
M2	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 64 Ah	242	175	190	Droite (-,+)	L2	B13	Sans Entretien	Humide
M3	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 74 Ah	278	175	190	Droite (-,+)	L3	B13	Sans Entretien	Humide
M5	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 100 Ah	353	175	190	Droite (-,+)	L5	B13	Sans Entretien	Humide
ME1D	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 36 Ah	197	128	225	Droite (-,+)	NS40	B00	Sans Entretien	Humide
ME1G	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 36 Ah	197	128	225	Gauche (+,-)	NS40	B00	Sans Entretien	Humide
ME1	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 38 Ah	197	128	225	Droite (-,+)	NS40	B01	Sans Entretien	Humide
ME2D	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 45 Ah	236	128	225	Droite (-,+)	NS60	B00	Sans Entretien	Humide
ME2G	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 45 Ah	236	128	225	Gauche (+,-)	NS60	B00	Sans Entretien	Humide
M10D+	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 75 Ah	260	170	225	Droite (-,+)	N50	B00	Sans Entretien	Humide
M10G+	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 75 Ah	260	170	225	Gauche (+,-)	N50	B00	Sans Entretien	Humide
M11D	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 105 Ah	306	176	225	Droite (-,+)	N70	B00	Sans Entretien	Humide
M11G	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 105 Ah	306	176	225	Gauche (+,-)	N70	B00	Sans Entretien	Humide
M11D+	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 105 Ah	306	176	225	Droite (-,+)	N70	B01	Sans Entretien	Humide
M11G+	Batterie de démarrage MACPOWER 12V 105 Ah	306	176	225	Gauche (+,-)	N70	B01	Sans Entretien	Humide

T-XTRME



Code	Désignation	Dimensions (mm)			Polarité	Type	Fixation	Technologie	Acide
T1B	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 47 Ah D	207	175	190	Droite (-, +)	L1B	B13	Sans Entretien	Humide
T1	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 55 Ah D	242	175	175	Droite (-, +)	L1	B13	Sans Entretien	Humide
T1G	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 55 Ah G	242	175	175	Gauche (+, -)	L1	B13	Sans Entretien	Humide
T2BD	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 62 Ah D	242	175	190	Droite (-, +)	L2B	B13	Sans Entretien	Humide
T2	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 66 Ah D	278	175	190	Droite (-, +)	L2	B13	Sans Entretien	Humide
T3	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 77 Ah D	353	175	190	Droite (-, +)	L3	B13	Sans Entretien	Humide
T4BD	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 88 Ah D	197	128	225	Droite (-, +)	L4B	B13	Sans Entretien	Humide
T4BG	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 88 Ah G	197	128	225	Gauche (+, -)	L4B	B13	Sans Entretien	Humide
T5	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 110 Ah D	197	128	225	Droite (-, +)	L5	B13	Sans Entretien	Humide
TE1D	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 36 Ah D	236	128	225	Droite (-, +)	NS40	B00	Sans Entretien	Humide
TE1G	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 36 Ah G	236	128	225	Gauche (+, -)	NS40	B00	Sans Entretien	Humide
TE1D+	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 38 Ah D	260	170	225	Droite (-, +)	NS40	B1	Sans Entretien	Humide
TE1G+	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 38 Ah G	260	170	225	Gauche (+, -)	NS40	B1	Sans Entretien	Humide
TE2D	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 45 Ah D	306	176	225	Droite (-, +)	NS60	B00	Sans Entretien	Humide
TE2G	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 45 Ah G	306	176	225	Gauche (+, -)	NS60	B00	Sans Entretien	Humide
T10D+	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 75 Ah D	260	170	225	Droite (-, +)	N50	B1	Sans Entretien	Humide
T10G+	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 75 Ah G	260	170	225	Gauche (+, -)	N50	B1	Sans Entretien	Humide
T11D+	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 105 Ah D	306	176	225	Droite (-, +)	N70	B1	Sans Entretien	Humide
T11G+	Batterie de démarrage T-XTRME 12V 105 Ah G	306	176	225	Gauche (+, -)	N70	B1	Sans Entretien	Humide

BATTERIES INDUSTRIELLES

Vous trouvez aussi chez DYNNOX AKU



Batterie Marine

Batterie Solaire

Batterie Telecommunication

Batterie Camera De Surveillance

Batterie Ascenceurs

Batterie Chariot Elevateur

Batterie Groupe Electrogene

Batterie Machine Industriel

Batterie Chaise Roulante





Sarl DYNNOX AKU

Direction générale : 136 Lot Girot, 1er Etage, Cheraga ,Alger

Fixe : +213 23 36 71 18 / **Fax :** +213 23 36 71 19

Direction commerciale : Cité Kourifa Mohamed N° 01, Lot N° - Eucalyptus - Alger

Fixe : 023 97 60 98 / **Mob :** 0770 21 81 20 / 0770 28 83 81

Email : directeur.com@dynnox-dz.com

E-mail : commercial@dynnox-dz.com

Site web : www.dynnox-dz.com